

Загрузка заявок на приход из xml-файлов

В качестве имени файла нужно указывать дату в формате dd.mm.yy и через пробел номер накладной поставщика (то значение, которое будет в поле BillOfLadingNumber в файле)

XSD схема

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="Root" type="tRoot"/>
  <xs:complexType name="tHeader">
    <xs:attribute name="VATWithout" use="required"/>
    <xs:attribute name="ExchangeRate" use="required"/>
    <xs:attribute name="Currency" use="required"/>
    <xs:attribute name="BillDate"/>
    <xs:attribute name="BillNumber"/>
    <xs:attribute name="InvoiceDate" use="required"/>
    <xs:attribute name="InvoiceNumber" use="required"/>
    <xs:attribute name="BillOfLadingDate" use="required"/>
    <xs:attribute name="BillOfLadingNumber" use="required"/>
    <xs:attribute name="VendorID" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tProductList">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Row" type="tRow" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tRoot">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Header" type="tHeader"/>
      <xs:element name="ProductList" type="tProductList"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="TodayDate"/>
    <xs:attribute name="file_version"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tRow">
    <xs:attribute name="RoubleSumm" use="required"/>
    <xs:attribute name="VATSumm" use="required"/>
    <xs:attribute name="VATRate" use="required"/>
    <xs:attribute name="Summ" use="required"/>
    <xs:attribute name="Price" use="required"/>
    <xs:attribute name="Country" use="required"/>
    <xs:attribute name="GTD" use="required"/>
    <xs:attribute name="GoodName" use="required"/>
    <xs:attribute name="GoodArtikulSvyaznoy" use="required"/>
    <xs:attribute name="GoodArtikul" use="required"/>
    <xs:attribute name="RowNumber" use="required"/>
    <xs:attribute name="Count" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

TodayDate – дата формирования файла (Дата, формата dd.mm.yyyy HH:mm:ss)

file_version – версия контракта («1.0»)

Шапка документа

VATWithout – Признак «Без НДС» (Возможные значения: 0, 1)

ExchangeRate – Курс (Число 10.4)

Currency – Валюта (возможные значения – любое наименование элемента из справочника НСИ «Валюты»)

BillDate, BillNumber – на данный момент не используются

InvoiceDate – Дата Счет-фактуры (Дата, формата dd.mm.yyyy HH:mm:ss)

InvoiceNumber – Номер Счет-фактуры (строка 40)

BillOfLadingDate – Дата накладной (Дата, формата dd.mm.yyyy HH:mm:ss)

BillOfLadingNumber – Номер накладной (строка 40)

VendorID – ИНН поставщика (Строка 20)

Список товаров

Price – Цена (Число 10.2)

Count – Количество (Число 7)

RoubleSumm – Сумма в рублях (Число 15.2)

VATRate – Ставка НДС (Возможные значения: «», «0%», «10%», «10/110», «18%», «18/118»)

VATSumm – Сумма НДС (Число 15.2)

Summ – Сумма (Число 15.2)

Country – Страна (Строка 20)

GTD – ГТД (Строка 30)

GoodName – Наименование товара (Строка)

GoodArtikulSvyaznoy – Код номенклатуры из справочника НСИ (Число 7)

GoodArtikul – Артикул поставщика

RowNumber – Номер строки

Пример файла

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<Root TodayDate="01.01.2002 14:15:16" file_version="1.0">
  <Header VATWithout="0" ExchangeRate="1" Currency="Рубль" BillDate="01.01.2002 14:15:17"
  BillNumber="СЧ-1234567" InvoiceDate="01.01.2002 14:15:18" InvoiceNumber="СФ-1234567"
  BillOfLadingDate="01.01.2002 14:15:19" BillOfLadingNumber="ТН-1234567"
  VendorID="7788990011"/>
  <ProductList>
    <Row RoubleSumm="1000,00" VATSumm="152,54" VATRate="18%" Summ="1000,00"
    Price="50,00" Count="20" Country="КИТАЙ" GTD="11122233/344455/5666777/1"
    GoodName="Телефон кнопочный" GoodArtikulSvyaznoy="1111111" GoodArtikul="2222222"
    RowNumber="1"/>
    <Row RoubleSumm="1000,00" VATSumm="152,54" VATRate="18%" Summ="1000,00"
    Price="100,00" Count="10" Country="КИТАЙ" GTD="11122233/344455/5666777/1"
    GoodName="Телефон сенсорный" GoodArtikulSvyaznoy="3333333" GoodArtikul="4444444"
    RowNumber="2"/>
  </ProductList>
</Root>
```