

null

# Overview

## Version information

Version : 1.0

## URI scheme

Host : localhost

BasePath : /

Schemes : HTTP

## Consumes

- application/json

## Produces

- application/json

## Paths

### Запрос списка покупателей, зарегистрированных в системе

```
GET /api/{version}/client
```

## Description

Запрос списка покупателей, зарегистрированных в системе

## Parameters

Type	Name	Description	Schema	Default
Path	<b>version</b> <i>required</i>	Версия API 1.0	string	
Query	<b>drop</b> <i>optional</i>	Кол-во пропущенных записей от начала (при сортировке по ID), по умолчанию 0	integer (int32)	0

Type	Name	Description	Schema	Default
Query	<b>limit</b> <i>optional</i>	Кол-во возвращаемых записей, по умолчанию 100	integer (int32)	100

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Список зарегистрированных покупателей	< <a href="#">RawClient</a> > array
500	Ошибка запроса	<a href="#">Error</a>

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

# Привязка клиента к счету

```
PUT /api/{version}/client/attach/{id}/{accountId}
```

## Description

Привязка клиента к счету

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>accountId</b> <i>required</i>	ID счета	integer (int64)
Path	<b>id</b> <i>required</i>	ID клиента	integer (int64)
Path	<b>version</b> <i>required</i>	Версия API 1.0	string

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Данные о покупателе	<a href="#">Client</a>
500	Ошибка запроса	<a href="#">Error</a>

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

## Отвязка клиента от счета

```
PUT /api/{version}/client/detach/{id}
```

## Description

Отвязка клиента от счета

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>id</b> <i>required</i>	ID клиента	integer (int64)
Path	<b>version</b> <i>required</i>	Версия API 1.0	string

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Данные о покупателе	<a href="#">Client</a>
500	Ошибка запроса	<a href="#">Error</a>

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

## Регистрация покупателя

PUT /api/{version}/client/express

### Description

Регистрация покупателя

### Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>version</b> <i>required</i>	Версия API 1.0	string
Body	<b>client</b> <i>required</i>	Данные для добавления покупателя	<a href="#">Client</a>

### Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Покупатель добавлен в систему	<a href="#">Client</a>
500	Ошибка запроса	<a href="#">Error</a>

### Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

## Обновление данных о покупателе

POST /api/{version}/client/{id}

## Description

Обновление данных о покупателе

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>id</b> <i>required</i>	ID клиента	integer (int64)
Path	<b>version</b> <i>required</i>	Версия API 1.0	string
Body	<b>client</b> <i>required</i>	Данные о покупателе	<a href="#">Client</a>

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Данные о покупателе	<a href="#">RawClient</a>
500	Ошибка запроса	<a href="#">Error</a>

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

## Запрос карточки покупателя

```
GET /api/{version}/client/{id}
```

## Description

Запрос карточки покупателя

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>id</b> <i>required</i>	ID клиента	integer (int64)
Path	<b>version</b> <i>required</i>	Версия API 1.0	string

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Данные о покупателе	<a href="#">RawClient</a>
500	Ошибка запроса	<a href="#">Error</a>

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

# Удаление покупателя из базы

```
DELETE /api/{version}/client/{id}
```

## Description

Удаление покупателя из базы

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>id</b> <i>required</i>	ID клиента	integer (int64)
Path	<b>version</b> <i>required</i>	Версия API 1.0	string

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Покупателя успешно удален	No Content
500	Ошибка запроса	Error

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	session	roles:Api

## Получить список ID групп, в которые входит клиент

```
GET /api/{version}/client/{id}/groups
```

## Description

Получить список ID групп, в которые входит клиент

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>id</b> <i>required</i>	ID клиента	integer (int64)
Path	<b>version</b> <i>required</i>	Версия API 1.0	string

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Список id групп	< integer (int32) > array
500	Ошибка запроса	Error



## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

## Обновление профилей клиента

POST /api/{version}/client/{id}/profiles

### Description

Обновление профилей клиента

### Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>id</b> <i>required</i>	ID клиента	integer (int64)
Path	<b>version</b> <i>required</i>	Версия API 1.0	string
Body	<b>profiles</b> <i>required</i>	Параметры профилей клиента	< string, object > map

### Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Данные профилей клиента обновлены	No Content
500	Ошибка запроса	<a href="#">Error</a>

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

## Запрос списка профилей клиента

```
GET /api/{version}/client/{id}/profiles
```

### Description

Запрос списка профилей клиента

### Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>id</b> <i>required</i>	ID клиента	integer (int64)
Path	<b>version</b> <i>required</i>	Версия API 1.0	string

### Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Данные профилей клиента	< string, object > map
500	Ошибка запроса	<a href="#">Error</a>

### Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

## Создание профилей клиента

```
PUT /api/{version}/client/{id}/profiles
```

### Description

Создание профилей клиента

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>id</b> <i>required</i>	ID клиента	integer (int64)
Path	<b>version</b> <i>required</i>	Версия API 1.0	string
Body	<b>profiles</b> <i>required</i>	Параметры профилей клиента	< string, object > map

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Данные профилей клиента обновлены	No Content
500	Ошибка запроса	<a href="#">Error</a>

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

# Поиск ID клиентов по номеру телефона

```
GET /api/{version}/clientbyphone
```

## Description

Поиск ID клиентов по номеру телефона

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>version</b> <i>required</i>	Версия API 1.0	string

Type	Name	Description	Schema
Query	<b>phone</b> <i>required</i>	Номер телефона	string

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Список ID найденных клиентов	< integer (int64) > array
500	Ошибка запроса	Error

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

# Definitions

## Client

Данные клиента

Name	Description	Schema
<b>accountId</b> <i>optional</i>	ID счета	integer (int64)
<b>birthday</b> <i>optional</i>	День рождения клиента	string (date)
<b>createdAt</b> <i>optional</i>	Дата-время создания клиента	string (date-time)
<b>email</b> <i>optional</i>	E-mail адрес клиента	string
<b>getEmail</b> <i>optional</i>	Получать e-mail рассылки	boolean

Name	Description	Schema
<b>getSms</b> <i>optional</i>	Получать sms рассылку	boolean
<b>id</b> <i>optional</i>	ID клиента	integer (int64)
<b>locality</b> <i>optional</i>	Город проживания	string
<b>login</b> <i>optional</i>	Логин	string
<b>name</b> <i>optional</i>	Имя клиента	string
<b>password</b> <i>optional</i>	Пароль	string
<b>patronymic</b> <i>optional</i>	Отчество клиента	string
<b>phone</b> <i>optional</i>	Номер телефона клиента	string
<b>preferChannelType</b> <i>optional</i>	Предпочитаемый канал связи	enum (email, sms, check, web, pos, viber)
<b>segmentId</b> <i>optional</i>	ID сегмента	integer (int32)
<b>state</b> <i>optional</i>	Статус клиента	enum (active, express, autogeneration, fullProfile, archive)
<b>street</b> <i>optional</i>	Улица проживания	string
<b>surname</b> <i>optional</i>	Фамилия клиента	string

Name	Description	Schema
<b>systemParams</b> <i>optional</i>	Системные параметры клиента	<a href="#">systemParams</a>
<b>updatedAt</b> <i>optional</i>	Дата редактирования анкеты	string (date-time)

#### systemParams

Name	Description	Schema
<b>categoryId</b> <i>optional</i>	Категория клиента	integer (int32)
<b>completeness</b> <i>optional</i>	Полнота данных	number
<b>fillFormDate</b> <i>optional</i>	Дата заполнения анкеты	string (date-time)
<b>lastModifyUserId</b> <i>optional</i>	Кто редактировал (ID пользователя)	integer (int64)
<b>merchantId</b> <i>optional</i>	Место регистрации (ID магазина)	integer (int32)
<b>photoUrl</b> <i>optional</i>	URL фотографии	string
<b>registrationDateExpress</b> <i>optional</i>	Дата экспресс регистрации	string (date-time)
<b>registrationSource</b> <i>optional</i>	Источник регистрации клиента: * <b>Operator</b> - зарегистрирован оператором (веб) * <b>PersonalProfile</b> - зарегистрирован через "Личный кабинет" * <b>MobileApplication</b> - зарегистрирован через "Мобильное приложение" * <b>PartnerApplication</b> - зарегистрирован через "Приложение-партнер"	enum (Operator, PersonalProfile, MobileApplication, PartnerApplication)
<b>signsOfFraud</b> <i>optional</i>	Признак мошенничества	integer (int32)

Name	Description	Schema
<b>userId</b> <i>optional</i>	Кто регистрировал (ID пользователя)	integer (int64)

## Error

Name	Schema
<b>code</b> <i>required</i>	integer (int32)
<b>message</b> <i>required</i>	string

## RawClient

null

Name	Schema
<b>cards</b> <i>optional</i>	< <a href="#">cards</a> > array
<b>client</b> <i>required</i>	<a href="#">Client</a>
<b>details</b> <i>optional</i>	<a href="#">details</a>
<b>geo</b> <i>optional</i>	<a href="#">geo</a>

### cards

Name	Schema
<b>activationDate</b> <i>optional</i>	string (date)
<b>clientId</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>createDate</b> <i>optional</i>	string (date-time)

Name	Schema
<b>id</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>number</b> <i>optional</i>	string
<b>state</b> <i>optional</i>	enum (nonactive, active, blocked, archive)
<b>userId</b> <i>optional</i>	integer (int64)

#### details

Name	Schema
<b>merchantName</b> <i>optional</i>	string
<b>userName</b> <i>optional</i>	string

#### geo

Name	Schema
<b>latitude</b> <i>required</i>	number (double)
<b>longitude</b> <i>required</i>	number (double)